



耐摩耗性・耐衝撃性に優れたノンフロン不燃断熱カラー鋼板

国土交通省 不燃認定番号  
NM-4907・NM-4907-1

安全管理に



レーザ作業の

### お得

お客様ご自身で設置する仕様のため設置料がかかりません。

### 安全

不燃素材かつレーザ安全に特化した構造です。

### 簡単

キャスター付きで移動可能。レーザ管理区域を簡単設置！

部品を組み合わせてカスタマイズも可能！

共通サイズ：(W)900×(H)2000



壁パネル



ドアパネル  
レーザフィルタ：400×400 mm



コーナーパネル



窓付き壁パネル  
レーザフィルタ：600×600 mm


レーザセクションパネル





株式会社  
理研オプテック

## 選べる2つのパターン

パターン  
**A**




パターン  
**B**



スペック

エリア	1,845×1,845mm
扉	開き戸
のぞき窓	1
フィルタ	RLF-YG
パネル下部	脚部キャスター付 (収納可能)
希望小売価格	1,500,000 円

※送料別



スペック

エリア	2,745×1,845mm
扉	開き戸
のぞき窓	2
フィルタ	RLF-YG
パネル下部	脚部キャスター付 (収納可能)
希望小売価格	1,800,000 円

※送料別

## スムーズに移動できる脚部



動かせる脚部

作業スペースごと移動できるのが便利なレーザパーテーション。スペースを移動するさいには脚部を出し、スムーズに動かすことが可能です。さらに設置時には脚部の向きをかえることで、広々お使いいただけます。

(設置時に脚部の向きを変える場合は、安定性に十分ご注意ください。)


## 隙間が生じないはめ込み構造

壁パネル

特殊なはめ込み構造をクサビでしっかりと留める仕様で、隙間が生じません。



コーナーパネル



特殊なはめ込みをネジでしっかりと留める仕様で、隙間が生じません。

 株式会社 理研オプテック

本社: 〒140-8533 東京都品川区東大井 2-6-9

TEL 03-3474-8601 / FAX 03-3450-5295 <https://rikenoptech.com>

※記載されている製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

※記載されている色は印刷の性質上、実物とは異なる場合もございますので了承下さい。

販売店